

# SNOLX

*SAFETY FOOTWEAR*



2025-2026



HEADQUARTER | ÇANKIRI  
GENEL MERKEZ | ÇANKIRI



ÇANKIRI



ŞANLIURFA

PRODUCTION FACILITY - URFA  
ÜRETİM TESİSİ - URFA

**A**t Swolx Safety Footwear, we are committed to delivering high-performance, long-lasting safety shoes for industries where protection is essential. With a dedicated team of 250 professionals, we combine quality, innovation, and safety across our modern production facilities located in two strategic regions of Turkey.

**I**n our 8,000 m<sup>2</sup> factory in Çankırı, we operate state-of-the-art injection and finishing lines to manufacture durable, comfortable, and stylish safety shoes. Meanwhile, our 6,000 m<sup>2</sup> facility in Şanlıurfa is dedicated to upper production and toe-cap assembly lines, enhancing our flexibility and production capacity to meet various industrial needs.

**W**e use only top-quality raw materials in all our manufacturing processes and develop innovative designs that lead the market, supported by our in-house R&D and design teams. Our strong sales network, customer-focused service


**S**wolx İş Güvenlik Ayakkabıları olarak, iş güvenliğinin hayati önem taşıdığı tüm sektörlerde, yüksek performanslı ve uzun ömürlü ürünler sunma vizyonuyla yola çıktık. 250 kişilik uzman ekibimizle, Türkiye'nin iki stratejik noktasında konumlandığımız modern üretim tesislerimizde kaliteyi, yeniliği ve güvenliğini bir araya getiriyoruz.

**Ç**ankırı'da 8.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip fabrikamızda, son teknoloji enjeksiyon ve finisaj hatlarımızla üretimin her aşamasında hassasiyetle çalışıyor; dayanıklı, konforlu ve estetik iş ayakkabılarını sektöre kazandırıyoruz. Şanlıurfa'daki 6.000 m<sup>2</sup>'lik üretim tesisimizde ise saya imalatı ve burun montaj hatlarımızla üretim kapasitemizi güçlendiriyor, esnek üretim yapımız sayesinde farklı sektörlerin ihtiyaçlarına hızla cevap veriyoruz.

**Ü**retim süreçlerimizde yalnızca üst kalite hammaddeler kullanıyor, Ar-Ge ve tasarım ekiplerimizin desteğiyle pazara yön veren yenilikçi modeller geliştiriyoruz. Satış ağımızın gücü, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve etkin satış sonrası hizmet anlayışımız, Swolx'u sektörde fark yaratan bir marka haline getiriyor.



- 1 Smart lacing system.  
(Akıllı bağcık sistemi.)
- 2 Shock absorber fiberglass toe cap.  
(Şok önleyici fiberglass burun koruyucu.)
- 3 More soft and breathable textile material.  
(Daha yumuşak ve hava alabilir tekstil.)
- 4 High quality 1.8 - 2.00 mm. Crazy leather.  
(Yüksek kalite 1.8 - 2.0 mm. Crazy deri.)
- 5 Stronger PU Laminated microfiber material.  
(Güçlendirilmiş PU laminasyonlu mikrofiber materyal.)
- 6 Kevlar midsoles.  
(Kevler ara taban.)
- 7 High quality XTREME insole.  
(Yüksek kalite XTREME iç tabanlık.)
- 8 Strong elastic lace.  
(Dayanıklı elastik bağcık.)
- 9 More comfortable PU midsole.  
(Daha konforlu PU ara taban.)
- 10 High quality rubber outsole.  
(Yüksek kalite kauçuk tabanlık.)





OXYTECH UPPER TECHNOLOGY



COOLMAX LINING TECHNOLOGY

Fiberglass toe cap (size to size)



Orthoflex+Pu Insole

Orthoflex sponge midsole for extra comfort



Metalfree antiperforation midsole



S-Balance design midsole



2 colors high resistance outsole.

## SHOE SELECTION GUIDE


|  | SB                              | S1 | S1P | SIPL | SIPS | S2 | S3 | S3L | S3S | S4 | S5 | S5L | S5S | S6 | S7 | S7L | S7S |
|--|---------------------------------|----|-----|------|------|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| Protective Toe Cap                       | ■                               | ■  | ■   | ■    | ■    | ■  | ■  | ■   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Mandatory Slip Resistance                | ■                               | ■  | ■   | ■    | ■    | ■  | ■  | ■   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Closed Seat Region (fully enclosed heel) |                                 | ■  | ■   | ■    | ■    | ■  | ■  | ■   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■   |
| A - Electrical Resistance (Antistatic)   |                                 | ■  | ■   | ■    | ■    | ■  | ■  | ■   | ■   |    |    |     |     | ■  | ■  | ■   | ■   |
| E-Energy Absorbing Heel                  |                                 | ■  | ■   | ■    | ■    | ■  | ■  | ■   | ■   |    |    |     |     | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Perforation Resistance                   | P-Metal Midsole 4.5mm nail      |    | ■   |      |      |    | ■  |     |     |    | ■  |     |     |    | ■  |     |     |
|  | PL-Non-metal Midsole 4.5mm nail |    |     | ■    |      |    |    | ■   |     |    |    | ■   |     |    |    | ■   |     |
|  | PS-Non-metal Midsole 3.0mm nail |    |     |      |      | ■  |    |     | ■   |    |    |     | ■   |    |    |     | ■   |
| WP Water Penetration & Absorption        |                                 |    |     |      |      | ■  | ■  | ■   | ■   |    |    |     |     | ■  | ■  | ■   | ■   |
| Cleated Outsole                          |                                 |    |     |      |      |    |    | ■   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■   |    | ■  | ■   | ■   |
| WR Waterproof Membrane                   |                                 |    |     |      |      |    |    |     |     |    |    |     |     | ■  | ■  | ■   | ■   |

|           |  |            |   |
|-----------|--|------------|---|
| <b>HI</b> | Heat insulation - tested at 150 °C for 30 minutes  | <b>SC</b>  | Scuff cap abrasion  |
| <b>CI</b> | Cold insulation - tested at 1-20 °C for 30 minutes | <b>SR</b>  | Optional slip resistance test, equivalent to old SRC highest anti-slip rating       |
| <b>M</b>  | Metatarsal Protection                              | <b>HRO</b> | Heat resistance outsole - resistance to 300 °C for a maximum of seconds             |
| <b>AN</b> | Ankle Protection                                   | <b>FO</b>  | Fuel and oil resistant  |
| <b>CR</b> | Cut Resistance                                     | <b>LG</b>  | Ladder grip - Outsole with a transverse profile of at least 1.5mm in the ankle area |




## ESD according EN 61340-4-3

Classification  
Metal balls inside ESD shoe  
on metal plate  
Recommended Values:  
Resistance  $R < 10^8 \Omega$



## ESD according EN 61340-5-1

Verification  
Human body inside ESD shoe  
on metal plate  
Recommended Values:  
Resistance  $R \leq 10^8 \Omega$



## ESD according EN 61340-4-5

Walking test  
Human body inside ESD-shoe  
on EPA floor (Electrostatic Protective Area)  
Recommended Values:  
Resistance  $R \leq 10^9 \Omega$  and absolute body  
voltage  $< 100V$



## Size conversion chart

|    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |
|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| EU | 35  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  | 41 | 42 | 43 | 44   | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3  | 4  | 5  | 6  | 6.5 | 7  | 8  | 9  | 9.5  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US | 3.5 | 4  | 5  | 6  | 7  | 7.5 | 8  | 9  | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Swolx Icons



Antistatic



Climate Management



Oil Resistant



ETPU



Slip Resistant



Composite Toecap



Quick Release



Smart Lacing System



Water Resistant



Kevlar Midsole



Metal Free



Ladies



Flexible Midsole



Lightweight



Leather



Heat Resistant



Heat Resistant



EXOX

WE WORK

XYTECH



## OXY-AIR

## 110B

## SIPS

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## OXY-AIR

## 110Y

## SIPS

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## OXY-AIR

## 110D

## SIPS

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.





## OXY-AIR

## 110G

## SIPS

### EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

### TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## OXY-FREE

## 110Y

## SIPS

### EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

### TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## OXY-FREE

## 110B

## SIPS

### EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

### TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.





## OXYFREE

## 110G

## SIPS

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## OXY-FREE

## 110D

## SIPS

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



OXYTECH

## PROXY-LOW 100G

S3S



EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-LOW 100Y

S3S



EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-LOW 100B

S3S



EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-LOW 100D

S3S



EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-LOW 500Y

S3S



EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm cilt mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-LOW 500G

S3S



EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm cilt mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-LOW 500B

S3S



EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm cilt mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-LOW 500D

S3S



EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm cilt mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.





## OXY-GRID

## 110D

SIPS

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## OXY-GRID

## 110B

SIPS

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## OXY-GRID

## 110G

SIPS

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



# OXY-GRID

# 110Y

# SIPS



EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.





PROXY-MID

100Y

S3S

EN

TR

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metallfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metallfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



PROXY-MID

100G

S3S

EN

TR

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metallfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metallfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



PROXY-MID

100B

S3S

EN

TR

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metallfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metallfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.





## PROXY-MID

100D

S3S

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-MID

500Y

S3S

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm cilt mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-MID

500G

S3S

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm cilt mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.





## PROXY-MID 500B

S3S

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm cilt mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



## PROXY-MID 500D

S3S

EN

- PU-PU 3 Layers outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- PU-PU 3 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm cilt mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.





**S-GRIP**

## SGRIP-LOW

## 100D

## S3S

### EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, water resistance 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

### TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ iç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## SGRIP-LOW

## 100Y

## S3S

### EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, water resistance 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

### TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ iç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## SGRIP-LOW

## 100G

## S3S

### EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, water resistance 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

### TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ iç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## S-GRIP LOW 110D

SIPS



EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglass burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## S-GRIP LOW 110Y

SIPS



EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglass burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## S-GRIP LOW 110G

SIPS



EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglass burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## SGRIP-MID

## 700D

## S3S



EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, water resistance 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglass burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ iç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## SGRIP-MID

## 700Y

## S3S



EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, water resistance 1.8 mm sued microfiber.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Discharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm süet mikrofiber.
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglass burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ iç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



Soft Pillow Support

Cordura Material

Microfiber

Anti-slip

Quick Lace System

Lace Bridge

Fiberglass

2 Colors TPU

Quick Lace System



## S-GRIP LOW 900

S3S



EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, water resistance 1.8 mm nubuck leather.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm nubuck deri
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## S-GRIP LOW 700

S3S



EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, water resistance 1.8 mm nubuck leather.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm nubuck deri
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## SGRIP-MID

900

S3S



EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, water resistance 1.8 mm nubuck leather.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm nubuk deri
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ iç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



## SGRIP-MID

700

S3S



EN

- PU/TPU+ETPU Outsole
- High quality, water resistance 1.8 mm nubuck leather.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- ETPU insert for shock absorption.
- 36-48 size range

TR

- PU/TPU+ETPU dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez 1,8 mm nubuk deri
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fiberglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ iç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- Şok ve darbe emilimi için ETPU iç parça
- 36-48 beden aralığı.



# SYNERGY



# SYNERGY

**EWOLX**

# SYNERGY-X 110

SIPS



EN

- ETPU-RUBBER 2 Layers outsole.
- High quality, textile material.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- ETPU-KAUÇUK 2 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, tekstil materyal
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



# SYNERGY-X 100

S3S



EN

- ETPU-RUBBER 2 Layers outsole.
- High quality, water resistance textile material.
- Coolmax lining technology.
- Metalfree antiperforation midsole.
- 2mm Orthoflex sponge midsole.
- Metalfree Fiberglass toe cap.
- ESD (Electrostatic Decharge)
- Orthoflex PU+ Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 36-48 size range

TR

- ETPU-KAUÇUK 2 Katmanlı dış taban.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez tekstil materyal
- Coolmax astar teknolojisi.
- Metal içermeyen delinmez orta taban.
- 2 mm Orthoflex sünger ara taban.
- Metal içermeyen fibreglas burun koruyucu.
- ESD (Elektrostatik Deşarj)
- Orthoflex PU+ İç taban.
- Nifco akıllı bağcık sistemi
- 36-48 beden aralığı.



SOLES  
BY



POWER

EAR

**M-X**  
POWER

COOLMAX<sup>®</sup>

**SWOLX**  
SAFETY FOOTWEAR



## Tetra-Mix 100

S3S

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX** +Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47numara aralığı.



## Tetra-Mix 200

S3S

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX** +Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47numara aralığı.



## Tetra-Mix 110

S1PS

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX** +Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47numara aralığı.





## Tetra-Max 100

S3S

### EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

### TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX** +Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47numara aralığı.



## Tetra-Max 200

S3S

### EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

### TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX** +Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47numara aralığı.



## Tetra-Max 110

SIPS

### EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

### TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX** +Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47numara aralığı.



**WORK  
WITH  
US**



**SWOLX**  
SAFETY FOOTWEAR



## SPORT-XR 100

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. textile and TPU laminated upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME İç tabanlık.
- 36 / 47numara aralığı.



## SPORT-XR 200

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. textile and TPU laminated upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME İç tabanlık.
- 36 / 47numara aralığı.



## SPORT-XR 300

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. textile and TPU laminated upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME İç tabanlık.
- 36 / 47numara aralığı.



## SPORT-X 10



## EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density anatomic ESD insole.
- 36 / 47 size range.

## TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste, anatomik, ESD iç taban.
- 36 / 47numara aralığı.



## SPORT-X 20



## EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density anatomic ESD insole.
- 36 / 47 size range.

## TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste, anatomik, ESD iç taban.
- 36 / 47numara aralığı.



## AIR-X 100

S3



EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek yoğunluklu iç tabanlık.
- 36-47numara aralığı.



## AIR-X 110

S1P




EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm suede microfiber upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek yoğunluklu iç tabanlık.
- 36-47numara aralığı.



Smart Lacing System



**SWOLX**  
SAFETY FOOTWEAR



**SWOLX**  
SAFETY FOOTWEAR



## COMBO-XL 750 PRO

S3L

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XL 850 PRO

S3L

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XL 950 PRO

S3L

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-X 750 PRO

S3L



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-X 850 PRO

S3L



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-X 950 PRO

S3L



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.





## COMBO-XL

## 960 PRO

### S31

#### EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

#### TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-X

## 960 PRO

### S31

#### EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

#### TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XS

## 100 PRO

### SIPL

#### EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

#### TR

- PU/PU Dış Taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- 35 / 48 numara aralığı.



# COMBO-X



# COMBO-XL





## COMBO-X 100

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-X 110

S1 S1PL

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-X 500

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





## COMBO-X 150

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-X 160

S1 S1PL

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-X 550

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





## COMBO-XL 100

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XL 500

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XL 150

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





## COMBO-XL 550

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XS 110

S1 S1PL

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XS 500

S1 S1PL

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XS 150

S1 S1PL



EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XS 550

S1 S1PL



EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XS 100 W

S1 S1PL



EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





## COMBO-X 110 W

S1 S1PL

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-XL 100 W

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## COMBO-X 100 W

S2 S3L

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





## PROMAN-XL

900

S3L

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## PROMAN-X

900

S3L

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## PROMAN-XL

700

S3L

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.





## PROMAN-X 700

S3L

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## PROMAN-XXL 900

S3L

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



## PROMAN-XXL 700

700

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



# metatarsal protection



**D3O**  
PROTECTED

**COOLMAX**<sup>®</sup>

## SOLAR-X 100

S3L



EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by **D30®**
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cop.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU Kauçuk dış taban. HRO 300.
- **D30®** Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. crazy horse deri saya.
- Tam yüzey yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımlı Poly-Therm iç tabanlık
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Metal içermeyen kevlar ara taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## SOLAR-X 900

S3L



EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cop.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## SOLAR-X 700

S3L



EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cop.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





## SOLAR-XL 100

S3L

EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cop.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- [COOLMAX](#) Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## SOLAR-XL 900

S3L

EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cop.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- [COOLMAX](#) Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## SOLAR-XL 700

S3L

EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cop.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.


TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- [COOLMAX](#) Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



# TRIGON-X

# 50





## TRIGON-X 110

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet mikro fiber saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## TRIGON-X 12

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## TRIGON-X 500

S2 S3L

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. plain micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. cilt mikro fiber deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



# CLASS-XL

# 100





## CLASS-XL 10

S2 S3L

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## CLASS-X 10

S2 S3L

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## CLASS-XL 50

S2 S3L

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





## CLASS-X 50

S2 S3L

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## CLASS-X 12

S1 S1PL

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## CLASS-X 16

S1 S1PL

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## STAR-X 10

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet mikro fiber saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## STAR-X 20

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## STAR-X 30

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## STAR-X 16

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. grain leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



## STAR-X 12

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





## OIL-X 00

| S2 S3



### EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

### TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





## OIL-XL 00

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## OIL-X 50

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



## OIL-XL 50

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





**SWOLX**  
**PUBOTEC**





PUBOTEC-XP 20



PUBOTEC-XP 30



PUBOTEC-XP 40



PUBOTEC-XP 50

# X-THERM



SOLES  
BY



**MICHELIN**



**SWOLX**  
SAFETY FOOTWEAR



SGRIP OUTSOLE  
PU-TPU





WE WORK OUTSOLE  
PU-PU-TPU(part)



MICHELIN OUTSOLE  
PU-TPU

## SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ISO 20345:2011



PROMAX 5000 SOLE  
PROMAX 1000 SOLE



SYNERGY  
ETPU-RUBBER



EXTREME 5000 SOLE  
EXTREME 1000 SOLE



EN

- Designed for better balance.
- %44 more stability for strong and lifetime.
- Maximum breathability.
- 100% Total Dry.
- XTREME® biomechanical insoles are the first insoles on the market that anyone can adapt to their feet, at home, with just a microwave.

TR

- Daha iyi denge için tasarlandı.
- %44 daha sağlam ve kullanım ömrü.
- Maksimum hava geçirgenlik.
- %100 nem emici.
- Biontech Pro® biomekanik iç tabanlıklar evinizde bir mikrodalga ile ısıtarak ayağınızın şeklini almasını sağlayabileceğiniz pazardaki tek ve en özel üründür.



EN

- Comfortable foot climate.
- 100 % Beathable and thermoregulating.
- 96 % dry feet.
- Prenets injuries and maximized balance.
- Eucalyptus Perfumed textile.
- Antibacterial textile .
- Permits a constand air circulation.

TR

- Ayak rahatlığı için havalandırma sistemi.
- %100 Hava alabilir ve termoregülasyon.
- % 96 nem emici.
- Sakatlıkları önleyici ve maksimum denge.
- Okalıptus parfümlü tekstil.
- Antibakteriyel tekstil.
- Sabit bir hava sirkülasyonu sağlar.



EN

- Anatomic footbed for extra comfort.
- High density carbon foam.
- Eucalyptus Perfumed textile.
- ESD - Electro static discharge.
- Extra foam for shock absorbtion
- Antibacterial sponge and textile.

TR

- Ekstra konfor için anatomik tasarım.
- Yüksek dansite karbon sünger.
- Okalıptus parfümlü tekstil.
- ESD- Elektro Statik Deşarj.
- Şok emici ekstra sünger desteği.
- Antibakteriyel sünger ve tekstil.



EN

- Anatomic footbed for extra comfort.
- High density carbon foam.
- Eucalyptus Perfumed textile.
- ESD - Electro static discharge.
- Extra foam for shock absorbtion
- Antibacterial sponge and textile.

TR

- Ekstra konfor için anatomik tasarım.
- Yüksek dansite karbon sünger.
- Okalıptus parfümlü tekstil.
- ESD- Elektro Statik Deşarj.
- Şok emici ekstra sünger desteği.
- Antibakteriyel sünger ve tekstil.



EN

- Antibacterial sponge and textile.
- Antistatic.
- Designed for foot anotomy.
- More dansity sponge for shock absorbtion.

TR

- Antibakteriyel sünger ve tekstil.
- Antistatik.
- Ayak anatomisine uygun.
- Şok emicilik sağlayan yüksek dansite sünger.



EN

- Anatomic footbed for extra comfort.
- High density carbon foam.
- ESD - Electro static discharge.
- Antibacterial sponge and textile.

TR

- Ekstra konfor için anatomik tasarım.
- Yüksek dansite karbon sünger.
- ESD- Elektro Statik Deşarj.
- Antibakteriyel sünger ve tekstil.





[www.swolx.com](http://www.swolx.com)

# WALK WITH US

# SWOLX

2026 CATALOG

SOLES  
BY



COOLMAX®

Biontech®  
pro

NIFCO

